

B14

Design Norbert Wangen

Sistema modulare di contenitori base sospesi ad uso intermedio o terminale, senza maniglia, con profilo fascia maniglia sottopiano.

L'impugnatura per l'apertura dell'anta è ottenuta grazie allo smusso superiore dell'anta stessa in combinazione con la fascia maniglia sottopiano e lo smusso perimetrale del piano.

Piano (1)

Piano caratterizzato da smussi inclinati a vista su uno o più lati, in funzione del progetto.

Testata laterale inclinata a 35°. (Smusso inferiore). (1a)

SPESSORE: 50 mm.

PROFONDITÀ: 505 mm.

LAVABI COMPATIBILI: soprapiano da appoggio, soprapiano da incasso e sottopiano da incasso.

Contenitore (2)

Realizzato in pannelli di particelle di legno di spessore 19 mm, idrofughi, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche. Bordo anteriore e posteriore in ABS in tinta.

ALTEZZA FIANCO: 300 - 635 mm (entrambe compatibili con lavabi Boffi soprapiano da incasso / sottopiano da incasso / filopiano stampato).

PROFONDITÀ FIANCO: 470 mm.

PROFONDITÀ CON FRONTALE: 495 mm.

LARGHEZZA MODULO: 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

Ante e frontali (3)

Realizzate in finitura, spessore 23 mm, con smusso superiore (tipo anta BN).

Su frontali di basi ad uso terminale e pannelli terminali smusso aggiuntivo laterale verticale.

Fascia maniglia sottopiano (4)

Realizzata in alluminio verniciato, è prevista tra piano e ante lungo tutti i lati smussati del piano.

Uso longitudinale. (4a)

Uso laterale. (4b)

FINITURE: bianco - nero.

Cassetti (5)

Sistema LEGRABOX, con spondine laterali e posteriore in metallo verniciato in colore nero opaco.


Fondo in nobilitato nero.

Frontale cassetti interni in nobilitato finitura contenitore.

Pannello terminale (6)


Realizzato in finitura, spessore 23 mm.

Smusso su bordo frontale e superiore.





606
Olmo (effetto
poro aperto)



610
Larice
termico
(effetto poro
aperto)




608
Rovere grafite
(effetto poro
aperto)

FINITURA
FRONTALI

COLORI / ESSENZE

EASYLAK+




506
Bianco
Cortina



507
Grigio Leeds

SILCOLAK



521
Bianco
Siberia



523
Ostrica



524
Grigio Luton



525
Ghiaia



526
Fieno



527
Corda



528
Limo



529
Ardesia




530
Abisso



531
Nero Intenso

ECOLAK



510
Bianco artico



129
Magnolia



513
Nuvola



024
Ciottolo



512
Avena



025
Ecrù



023
Fango



515
Basalto




517
Carbone



027
Nero

LEGNO



049
Rovere



033
Rovere
cenere



076
Rovere grafite



334
Ecowood Xilo
2.0 Planked
Sand (18.22)



335
Ecowood Xilo
2.0 Planked
Grey (18.23)



333
Ecowood Xilo
2.0 Striped
Black (18.04)

POLIESTERE



003
Bianco



129
Magnolia



024
Ciottolo



005
Grigio RAL
7038



063
Sabbia



113
Verde caligo



107
Rosso Petra



117
Blu Jodhpur




004
Grigio



027
Nero

METALS



198
Bianco



934
Aluminium



197
Zinco+



195
Ottone
Vintage



196
Rame+




191
Piombo



192
Titanio

LEGNO SELECTION



337
Olmo
americano



048
Noce colore




093
Noce
canaletto U.S.



101
Rovere
affumicato

CORIAN®



173
Bianco

LEGNO MASSELLO



058
Noce LIGHT
canaletto
"taglio sega"



057
Abete "antico"
grigio



066
Olmo
americano
SW



067
Frassino olivato
termotrattato
SW



102
Rovere tinto
affumicato
SW

LEGNO EXCLUSIVE



077
Abonos fossil
oak



SOPRAPIANO
da appoggio



SOPRAPIANO
da incasso



SOTTOPIANO
da incasso




FILOPIANO
stampato


FINITURA PIANI COLORI / ESSENZE

LAVABI


CRISTALPLANT® - H 50 mm



Bianco



PIETRA - MARMO - GRANITO - H 20 mm



240
Marmo bianco
Carrara



250
Pietra Serena



199
Granito Nero
Assoluto
Zimbabwe



257
Quartzite
Silver



261
Marmo
Emperador
Dark



254
Granito Black
Cosmic



259
Quartzite
Calacatta



260
Marmo Grey
Stone




266
Marmo bianco
Carrara
Lithoverde®




265
Marmo Gris
du Marais
Lithoverde®



267
Pietra d'Avola
Lithoverde®



COMPOSITO DEKTON® - H 50 mm



455
Beige Edora



453
Nero Sirius



454
Bianco Zenith



451
Grigio Strato



459
Marrone
Galema




461
Domoos




462
Keranium



460
Kelya




COMPOSITO MDI - H 50 mm



231
Devon



232
Surrey



B14

Design Norbert Wangen

Wall hung, modular base units - middle or end use - without handle, with under-mounted handle-rail.
The door opening is allowed by the upper bevelled-edge door matched with the handle-rail and the bevelled-edge top.

Top (1)

The tops have visible bevelled edges, on one or more sides, according to the project.
35° slicing. (lower bevelled edge). (1a)
THICKNESS: 50 mm
DEPTH: 505 mm
COMPATIBLE WASHBASINS: top-mounted, built-in and under-mounted.

Unit (2)

It's made of 19 mm thick wood particle board panels, waterproof, with low formaldehyde emission (class E1, CARB P2 / TSCA Title VI certified), treated with high performance melamine resin. Front and back edges in ABS, same colour
SIDE PANEL HEIGHT: 300 - 635 mm (both compatible with built-in / under-mounted / moulded flush-mounted Boffi washbasins).
SIDE PANEL DEPTH: 470 mm.
DEPTH INCLUDING DOOR: 495 mm.
MODULE WIDTH: 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

Doors and front panels (3)

Finished, thickness 23 mm, with upper bevelled edge (door type BN).
On end base units and end panels the vertical lateral edges are bevelled too.

Under top handle-rail (4)



In painted aluminium, placed between top and door, along all bevelled-edge top sides.
Longitudinal use. (4a)
Lateral use. (4b)
FINISHES: white - black.


Drawers (5)

LEGRABOX series with sides and back in varnished matt black metal.
Black melamine-coated bottom.
Front of internal drawers in melamine, same finish as carcass.

End panels (6)

In finishing, 23 mm thick.
Frontal and upper bevelled edges.









FRONT PANELS
FINISH

COLOURS / SPECIES


EASYLAK+





SILCOLAK





ECOLAK




WOOD




POLYESTER




METALS



WOOD SELECTION



CORIAN®



SOLID WOOD



WOOD EXCLUSIVE






TOPS FINISH


COLOURS / SPECIES

WASHBASINS

CRISTALPLANT® - H 50 mm



White



STONE - MARBLE - GRANITE - H 20 mm



240
White Carrara
marble



250
Serena stone



199
Absolute black
Zimbabwe
granite



257
Quartzite
Silver



261
Emperador
Dark marble



254
Black Cosmic
granite



259
Quartzite
Calacatta



260
Grey Stone
marble




266
White Carrara
marble
Lithoverde®




265
Gris du
Marais marble
Lithoverde®



267
Pietra
d'Avola stone
Lithoverde®



DEKTON® COMPOSITE - H 50 mm



455
Edora beige



453
Sirius black



454
Zenith white



451
Strato grey



459
Galema
brown




461
Domoos




462
Keranium



460
Kelya




MDI COMPOSITE - H 50 mm



231
Devon



232
Surrey



B14

Design Norbert Wangen

Système modulaire de bases suspendues en utilisation intermédiaire ou d'extrémité, sans poignée, avec profil poignée-bandeau sous plan.
La prise de main pour l'ouverture de la porte est obtenue grâce au chanfrein supérieur de la porte en assortiment avec la poignée-bandeau sous plan et le chanfrein périphérique du plan.

Plan (1)

Plan caractérisé par chanfreins inclinés apparents sur un ou plus côtés, en fonction du projet.

Tête latérale inclinée à 35°. (Chanfrein inférieure). (1a)

ÉPAISSEUR: 50 mm

PROFONDEUR: 505 mm

LAVABOS COMPATIBLES: sur plan d'appui, sur plan à encastrer et sous plan à encastrer.

Caisson (2)

Réalisé en panneaux de particules de bois d'épaisseur 19 mm, hydrofuges, à faible teneur en formaldéhyde (certifié classe E1 / CARB P2 / TSCA Title VI) mélaminé avec papiers à haute densité traités avec des résines mélaminiques. Chant avant et arrière en ABS de la même couleur.

HAUTEUR CÔTÉ: 300 - 635 mm (les deux compatibles avec lavabos Boffi sur plan à encastrer / sous plan à encastrer/ affleurants moulés).

PROFONDEUR CÔTÉ: 470 mm.

PROFONDEUR AVEC FAÇADE: 495 mm.

LARGEUR MODULE: 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

Portes et façades (3)

Réalisées selon les finitions disponibles, épaisseur 23 mm, avec chanfrein supérieur (type porte BN).

Sur façades de bases utilisées en extrémité et panneaux d'extrémité chanfrein supplémentaire latéral vertical.

Poignée-bandeau sous plan (4)

Réalisée en aluminium peint, elle est prévue entre plan et porte le long de tous les côtés chanfreinés du plan.

Utilisation longitudinale. (4a)

Utilisation latérale. (4b)

FINITIONS: blanc - noir.

Tiroirs (5)

Système LEGRABOX, avec rebords latéraux et arrière en métal peint en couleur noir mat.



Fond en mélaminé noir.

Façade tiroirs internes en mélaminé finition caisson.

Panneau d'extrémité (6)

Réalisées selon les finitions disponibles, épaisseur 23 mm.

Chanfrein sur chant avant et supérieur.






606
Orme (effet
pores
ouverts)

610
Mélèze
thermique
(effet pores
ouverts)

608
Chêne
graphite
(effet pores
ouverts)



FINITION FAÇADES COULEURS / ESSENCES

EASYLAK+




506 Blanc Cortina
507 Gris Leeds

SILCOLAK





521 Blanc Sibérie
523 Huître
524 Gris Luton
525 Gravier
526 Foin
527 Corde
528 Limon
529 Ardoise
530 Noir abysse
531 Noir intense

ECOLAK




510 Blanc arctique
129 Magnolia
513 Nuage
024 Galet
512 Avoine
025 Ecrû
023 Boue
515 Basalte
517 Charbon
027 Noir

BOIS





049 Chêne
033 Chêne cendré gris
076 Chêne graphite
334 Ecowood Xilo 2.0 Planked Sand (18.22)
335 Ecowood Xilo 2.0 Planked Grey (18.23)
333 Ecowood Xilo 2.0 Striped Black (18.04)

POLYESTER




003 Blanc
129 Magnolia
024 Galet
005 Gris RAL 7038
063 Sable
113 Vert caligo
107 Rouge Petra
117 Bleu Jodhpur
004 Gris
027 Noir

METALS




198 Blanc
934 Aluminium
197 Zinc+
195 Laiton Vintage
196 Cuivre+
191 Plomb
192 Titane

BOIS SELECTION



337 Orme Américain
048 Cœur de noyer
093 Noyer "canaletto" U.S.
101 Chêne fumé

CORIAN®



173 Blanc

BOIS MASSIF



058 Noyer LIGHT canaletto "effet scié"
057 Sapin "antique" gris
066 Orme Américain SW
067 Frêne olivier thermotraité SW
102 Chêne teinté fumé SW

BOIS EXCLUSIVE



077 Abonos fossil oak



SUR PLAN
d'appui



SUR PLAN à
encastrer



SOUS PLAN
à encastrer




AFFLEURANT
moulé

FINITION PLANS


COULEURS / ESSENCES

LAVABOS

CRISTALPLANT® - H 50 mm



Blanc



PIERRE - MARBRE - GRANITE - H 20 mm



240
Marbre blanc
Carrara



250
Pierre Serena



199
Granite
Noir Absolu
Zimbabwe



257
Quartzite
Silver



261
Marbre
Emperador
Dark



254
Granite Black
Cosmic



259
Quartzite
Calacatta



260
Marbre Grey
Stone




266
Marbre blanc
Carrara
Lithoverde®




265
Marbre Gris
du Marais
Lithoverde®



267
Pietra d'Avola
Lithoverde®



COMPOSITE DEKTON® - H 50 mm



455
Beige Edora



453
Noir Sirius



454
Blanc Zenith



451
Gris Strato



459
Marron
Galema




461
Domoos




462
Keranium



460
Kelya




COMPOSITE MDI - H 50 mm



231
Devon



232
Surrey



B14

Design Norbert Wangen

Modulares System aus Hänge-Unterschrank, Zwischen- oder Endunterschrank, ohne Griff, mit Griffleiste unter der Waschtischplatte.
Die obere abgeschrägte Kante der Tür, die Griffleiste unterhalb der Waschtischplatte und die umlaufende Abkantung der Waschtischplatte erleichtern das Öffnen der Tür.

Waschtischplatte (1)

Waschtischplatte hervorgehoben durch abgewinkelte Kanten an 1 oder mehreren Seiten, je nach Plan.

Seitenbearbeitung 35°. (Unterabschrägung). (1a)

STÄRKE: 50 mm.

TIEFE: 505 mm.

KOMPATIBLE WASHBECKEN: Aufsatz-, Einbau- von oben und Unterbaubecken.

Schrank (2)

Aus Paneelen aus Spanplatte, Stärke 19 mm, wasserabweisend, mit geringem Formaldehydgehalt (zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI), mit Melaminharzbeschichtung mit hoher Dichte. Vordere und rückseitige Kante aus ABS in Ausführung.

SEITENTEIL HÖHE: 300 - 635 mm (beide sind kompatibel mit Einbaubecken von oben / Unterbaubecken / flächenbündigen formgepressten Waschbecken Boffi).

SEITENTEIL TIEFE: 470 mm.

TIEFE MIT FRONTPANEEL: 495 mm.

ELEMENTENBREITE: 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

Türen und Frontpaneele (3)

In Ausführung, Stärke 23 mm, mit oberer Abschrägung (Tür Typ BN).

An Frontpaneelen von Abschluss-Unterschrank und Abschlusspaneelen zusätzlich vertikale Abschrägung an der Seite.

Griffleiste unter Waschtischplatte (4)

Aus lackiertem Aluminium, vorgesehen zwischen Waschtischplatte und Tür an allen Seiten der abgewinkelten Waschtischplatte.

Längsseitige Verwendung. (4a)

Seitliche Verwendung. (4b)

AUSFÜHRUNGEN: weiß - schwarz.

Schubladen (5)

System LEGRABOX, mit rückseitiger Blende und Seitenblenden aus mattschwarz lackiertem Metall.



Boden mit Melaminharzbeschichtung schwarz.

Frontpaneele der Innenschubladen mit Melaminbeschichtung Ausführung Schrankelement.

Abschlusspaneel (6)

In Ausführung, St. 23 mm.

Abschrägung an Vorder- und Oberkante.





606
Ulme (Effekt
offenporig)


610
Thermoholz
Lärche (Effekt
offenporig)

608
Eiche
grafitgrau
(Effekt
offenporig)

AUSFÜHRUNG
FRONTEN

FARBEN / HOLZARTEN



EASYLAK+



506
Weiß Cortina

507
Grau Leeds

SILCOLAK



521
Weiß Sibirien

523
Perlweiß

524
Grau Luton

525
Grau Schotter

526
Heu

527
Naturfarben



528
Schlamm

529
Ardoise

530
Völlig schwarz

531
Tiefschwarz

ECOLAK



510
Arktischweiß

129
Magnolie

513
Wolkenfarben

024
Kieselgrau

512
Haferfarben

025
Ekrü



023
Lehmbraun

515
Basaltgrau

517
Kohlenschwarz

027
Schwarz

HOLZ



049
Eiche

033
Eiche
Aschgrau



076
Eiche
Grafitgrau

334
Ecowood Xilo
2.0 Planked
Sand (18.22)

335
Ecowood Xilo
2.0 Planked
Grey (18.23)

333
Ecowood Xilo
2.0 Striped
Black (18.04)

POLYESTER



003
Weiß

129
Magnolie

024
Kieselgrau

005
Grau RAL
7038

063
Sandfarben

113
Grün caligo



107
Rot Petra

117
Blue Jodhpur

004
Grau

027
Schwarz

METALS



198
Weiß

934
Aluminium

197
Zink+


195
Messing
Vintage

196
Kupfer+

191
Blei

192
Titan

HOLZ SELECTION




337
Amerikanische
Ulme

048
Kern-
Nussbaum

093
Nussbaum
Canaletto
U.S.

101
Räuchereiche

CORIAN®



173
Weiß

MASSIVHOLZ



058
Nussbaum
LIGHT Canaletto
Sägeschnitt

057
„Antikes“
Tannenholz
grau

066
Amerikanische
Ulme SW

067
Thermo-
Olivesche SW

102
Räuchereiche
gebeizt SW

HOLZ EXCLUSIVE



077
Abonos fossil
oak



AUFSATZBECKEN



EINBAUBECKEN
von oben



UNTERBAUBECKEN




FLÄCHENBÜNDIG
formgepresst

AUSFÜHRUNG


WASCHTISCHPLATTEN FARBEN / HOLZARTEN

WASCHBECKEN


CRISTALPLANT® - H 50 mm



Weiß



STEIN - MARMOR - GRANIT - H 20 mm



240 Carrara-Marmor weiß



250 Stein Serena



199 Granit Tiefschwarz Zimbabwe



257 Quartzit Silver



261 Marmor Emperador Dark



254 Granit Black Cosmic



259 Quartzit Calacatta



260 Marmor Grey Stone




266 Marmor weiß Carrara Lithoverde®




265 Marmor Gris du Marais Lithoverde®



267 Stein Pietra D'Avola Lithoverde®



AGGLOMERAT DEKTON® - H 50 mm



455 Beige Edora



453 Schwarz Sirius



454 Weiß Zenith



451 Grau Strato



459 Braun Galema




461 Domoos




462 Keranium



460 Kelya




AGGLOMERAT MDI - H 50 mm



231 Devon



232 Surrey



B14

Design Norbert Wangen

Sistema modular de muebles contenedores bajos suspendidos para uso intermedio o terminal, sin tirador, con perfil tirador bajo la encimera.

La empuñadura para abrir la puerta se obtiene gracias al chaflán superior de la puerta misma en combinación con el perfil tirador bajo encimera y el chaflán perimetral de la encimera.

Encimera (1)

Encimera caracterizada por chaflanes inclinados a la vista en uno o varios lados, dependiendo del proyecto.

Cabecera lateral inclinada en 35°. (Bisel inferior). (1a)

GROSOR: 50 mm.

PROFUNDIDAD: 505 mm.

LAVABOS COMPATIBLES: sobre encimera apoyado, sobre encimera empotrado y bajo encimera empotrado.

Contenedor (2)

Realizados en paneles de partículas de madera grosor 19 mm, hidrófugos, con bajo contenido de formaldehído (certificado clase E1, CARB P2/ TSCA Title VI) melamínico con papeles con alto gramaje tratados con resinas melamínicas. Borde delantero y trasero en ABS del mismo color.

ALTURA COSTADO: 300 - 635 mm (ambas compatibles con lavabos Boffi sobre encimera empotrados / bajo encimera empotrados / enrasados a la encimera moldeados).

PROFUNDIDAD COSTADO: 470 mm.

PROFUNDIDAD CON FRENTE: 495 mm.

ANCHURA MÓDULO: 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

Puertas y frentes (3)

Realizadas en acabado, grosor 23 mm con chaflán superior (tipo puerta BN).

En traseras de bases a uso terminal y paneles terminal chaflán añadido lateral vertical.

Perfil tirador bajo encimera (4)

Realizado en aluminio pintado, está prevista entre encimera y puerta a lo largo de todos los lados achaflanados de la encimera.

Uso longitudinal. (4a)

Uso lateral. (4b)

ACABADOS: blanco - negro.

Cajones (5)

Sistema LEGRABOX, con bordes laterales y posteriores en metal lacado en color negro mate.



Fondo de madera ennoblecida negra.

Frente cajones internos en madera ennoblecida acabado mueble contenedor.

Panel terminal (6)


Realizado en acabado, grosor 23 mm.

Chaflán en el borde frontal y superior.





606
Olmo (efecto
poro abierto)



610
Alerce
térmico
(efecto poro
abierto)




608
Roble grafito
(efecto poro
abierto)

ACABADO
FRENTE

COLORES / MADERAS

EASYLAK+




506
Blanco
Cortina



507
Gris Leeds

SILCOLAK



521
Blanco
Siberia



523
Ostra



524
Gris Luton



525
Grava



526
Heno



527
Cuerda



528
Limo



529
Pizarra




530
Negro Abismo



531
Negro Intenso

ECOLAK



510
Blanco ártico



129
Magnolia



513
Nube



024
Guijarro



512
Avena



025
Crudo



023
Fango



515
Basalto




517
Carbón



027
Negro

MADERA



049
Roble



033
Roble ceniza



076
Roble grafito



334
Ecowood Xilo
2.0 Planked
Sand (18.22)



335
Ecowood Xilo
2.0 Planked
Grey (18.23)



333
Ecowood Xilo
2.0 Striped
Black (18.04)

POLIÉSTER



003
Blanco



129
Magnolia



024
Guijarro



005
Gris RAL
7038



063
Arena



113
Verde caligo



107
Rojo Petra



117
Azul Jodhpur




004
Gris



027
Negro

METALS



198
Blanco



934
Aluminium



197
Zink+



195
Latón Vintage



196
Cobre+




191
Plomo



192
Titanio

MADERA SELECTION



337
Olmo
americano



048
Alma de
nogal




093
Nogal canaletto
(americano)
U.S.



101
Roble
ahumado

CORIAN®



173
Blanco

MADERA MACIZA



058
Nogal LIGHT
canaletto
"corte sierra"



057
Abeto
"antiguo" gris



066
Olmo
americano
SW



067
Fresno Olivato
termotratado
SW



102
Roble teñido
ahumado SW

MADERA EXCLUSIVE



077
Abonos fossil
oak



SOBRE
ENCIMERA
apoyado



SOBRE
ENCIMERA
empotrado



BAJO
ENCIMERA
empotrado




ENRASADO
A LA
ENCIMERA
moldeado

ACABADO
ENCIMERAS


COLORES / MADERAS

LAVABOS


CRISTALPLANT® - H 50 mm



Blanco



PIEDRA - MÁRMOL - GRANITO - H 20 mm



240
Mármol
blanco
Carrara



250
Piedra Serena



199
Granito Negro
Absoluto
Zimbabwe



257
Cuarcita Silver



261
Mármol
Emperador
Dark



254
Granito Black
Cosmic



259
Cuarcita
Calacatta



260
Mármol Grey
Stone




266
Mármol blanco
Carrara
Lithoverde®




265
Mármol Gris
du Marais
Lithoverde®



267
Pietra d'Avola
Lithoverde®



COMPUESTO DEKTON® - H 50 mm



455
Beige Edora



453
Negro Sirius



454
Blanco Zenith



451
Gris Strato



459
Marrón
Galema




461
Domoos




462
Keranium



460
Kelya



COMPUESTO MDI - H 50 mm



231
Devon



232
Surrey

