

Piano sospeso allestibile con lavabo e rubinetteria.

PIANO

Per l'incasso del lavabo e della rubinetteria prevedere sempre l'apposita lavorazione.

SPESORE: 100 mm.

PROFONDITÀ: 500 mm. (a richiesta, senza sovrapprezzo, riducibile fino a 450 mm, escluso Corian®) / 600 mm.

PIANO IN CRISTALPLANT®

supporto interno in pannelli di particelle di legno di spessore 12 mm colore bianco, idrofugo (classe V100), a basso contenuto di formaldeide (classe E1) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche, bordi in ABS in tinta. Rivestimento esterno in Cristalplant® spessore 15 mm. Copertura inferiore opzionale in nobilitato colore bianco.

Colore: bianco.

Compatibilità: lavabi sopra piano da appoggio - sopra piano da incasso - filopiano stampato Cristalplant® - sottopiano da incasso.

PIANO IN CORIAN®

supporto interno in pannelli di particelle di legno di spessore 12 mm colore bianco, idrofugo (classe V100), a basso contenuto di formaldeide (classe E1) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche, bordi in ABS in tinta. Rivestimento esterno in Corian® spessore 12 mm. Copertura inferiore opzionale in nobilitato colore bianco.

Colore: bianco.

Compatibilità: realizzabili SOLO completi di lavabo filopiano stampato SABBIA 6 / 7.

PIANO IN LEGNO MASSELLO

supporto interno in pannelli di legno listellare spessore 15 mm (20 mm per finitura Abete "antico" grigio). Rivestimento esterno (superfici a vista verticali, superiore e inferiore) in cartelle di legno massello spessore 5 mm accoppiate con taglio a 45°. Copertura inferiore opzionale rivestita in cartelle di legno massello trattate con vernici opache a base d'acqua, effetto olio.

Essenze: rovere naturale (con nodi) - Noce LIGHT canaletto "taglio sega" - Abete "antico" grigio - Frassino olivato termotrattato - Olmo americano - Rovere tinto affumicato.

Compatibilità: lavabi sopra piano da appoggio e sopra piano da incasso.

PIANO IN PIETRA, MARMO, GRANITO, COMPOSITO

supporto interno in polimero poliuretano termoindurente (leggero, stabile nel tempo, resistente all'acqua e agli sbalzi termici) placcato nella parte inferiore in ABS colore bianco, spessore 10+2 mm. Rivestimento esterno in pannelli di massello di pietra-marmo-granito-compositi spessore 20 mm, accoppiati con taglio a 45°. Copertura inferiore opzionale in nobilitato bianco o nero.

Finiture: pietra-marmo-granito-composito (gamma completa).

STAFFA DI SOSTEGNO

Realizzata in acciaio, verniciata a polveri epossidiche. Per fissaggio esterno.

Da ordinare separatamente dal piano, nelle quantità indicate.

Colore: bianco opaco.



Floating top, which can be fitted with washbasin and tap.

TOP

Please add the specific holes for washbasin and tap integration.

THICKNESS: 100 mm.

DEPTH: 500 mm. (upon request, without an extra charge, it can be reduced up to 450 mm, except for Corian®) / 600 mm.

TOP IN CRISTALPLANT®

structure made of 12 mm thick wood particle boards panels, white, waterproof (class V100), with low formaldehyde emission (class E1), treated with high performance melamine resin. Edges in ABS, same colour. Outer structure in 15 mm thick Cristalplant®. Optional lower covering panel in white melamine.

Colour: white.

Compatibility: top-mounted - built-in - moulded flush-mounted Cristalplant® - under-mounted washbasins.

TOP IN CORIAN®

structure made of 12 mm thick wood particle boards panels, white, waterproof (class V100), with low formaldehyde emission (class E1), treated with high performance melamine resin. Edges in ABS, same colour. Outer structure in 12 mm thick Corian®. Optional lower covering panel in white melamine.

Colour: white.

Compatibility: feasible ONLY with moulded flush-mounted washbasin mod. SABBIA 6 / 7.

TOP IN SOLID WOOD

structure made of 15 mm thick strip-wood panels (20 mm for old grey pinewood). Outer structure (visible vertical, lower and upper surfaces) made of 5 mm thick solid wood panels, 45° mitred and assembled. Optional lower covering panel made of solid wood panels, treated with water-based matt paints, with oil effect.

Species: natural oak (with knots) - Canaletto LIGHT walnut "sawn-effect" - Old grey pinewood - Thermo-treated Olivato ash wood - American elm - Smoked dyed oak.

Compatibility: top-mounted and built-in top-mounted washbasins.

TOP IN STONE, MARBLE, GRANITE, COMPOSITE

structure in thermosetting polymer polyurethane foam (light, stable over time, waterproof and resistant to thermal shock), plated - on the lower part - with 10+2 mm thick white ABS. Outer structure made of 20 mm solid stone-marble-granite-composite panels, 45° mitred and assembled. Optional lower covering panel in white or black melamine.

Finishes: stone-marble-granite-composites (complete range).

SUPPORTING BRACKETS

Made of steel, painted with epoxy powders. For external fixing.

Please order them separately, in the quantity indicated.

Colour: matt white.



Plan suspendu aménageable avec lavabo et robinetterie.

PLAN

Pour l'encastrement du lavabo et de la robinetterie toujours prévoir l'usinage spécial.

ÉPAISSEUR: 100 mm.

PROFONDEUR: 500 mm (sur demande, sans majoration de prix, réductible jusqu'à 450 mm, sauf Corian®) / 600 mm.

PLAN EN CRISTALPLANT®

support interne en panneaux de particules de bois d'épaisseur 12 mm couleur blanc, hydrofuge (classe V100), à faible teneur en formaldéhyde (classe E1) mélaminé avec papiers à haute densité traités avec des résines mélaminiques, chants en ABS de la même couleur. Revêtement externe en Cristalplant® épaisseur 15 mm. Couverture inférieure en option en mélaminé couleur blanc.

Couleur: blanc.

Compatibilité: lavabos sur plan d'appui - sur plan à encastrer - affleurants moulés Cristalplant® - sous plan à encastrer.

PLAN EN CORIAN®

support interne en panneaux de particules de bois d'épaisseur 12 mm couleur blanc, hydrofuge (classe V100), à faible teneur en formaldéhyde (classe E1) mélaminé avec papiers à haute densité traités avec des résines mélaminiques, chants en ABS de la même couleur. Revêtement externe en Corian® épaisseur 12 mm. Couverture inférieure en option en mélaminé couleur blanc.

Couleur: blanc.

Compatibilité: réalisables UNIQUEMENT munis de lavabo affleurant moulé SABBIA 6 / 7.

PLAN EN BOIS MASSIF

support interne en panneaux de bois latté épaisseur 15 mm (20 mm pour finition Sapin "antique" gris). Revêtement externe (surfaces apparentes verticales, supérieure et inférieure) en lattes de bois massif épaisseur 5 mm accouplées avec découpe à 45°. Couverture inférieure optionnelle revêtue en lattes de bois massif traitées avec des peintures mates à base d'eau, effet huile.

Essences: chêne naturel (avec noeuds) - Noyer LIGHT canaletto "effet scié" - Sapin "antique" gris - Frêne olivier thermotraité - Orme américain - Chêne teinté fumé.

Compatibilité: lavabos sur plan d'appui et sur plan à encastrer.

PLAN en PIERRE, MARBRE, GRANITE, COMPOSITE

support interne en polymère polyuréthane thermodurcissant (léger, stable dans le temps, résistant à l'eau et aux écarts thermiques) plaqué dans la partie inférieure en ABS de couleur blanche, épaisseur 10+2 mm. Revêtement externe en panneaux de massif de pierre-marbre-granite-composites épaisseur 20 mm accouplés avec découpe à 45°. Couverture inférieure optionnelle en mélaminé blanc ou noir.

Finitions: pierre-marbre-granite-composite (gamme complète).

BRIDE DE SOUTIEN

Réalisée en acier, peinte avec des poudres époxydes. Pour fixation externe.

A commander séparément du plan, dans les quantités indiquées.

Couleur: blanc mat.



Waschtischplatte ausrüstbar mit Waschbecken und Armaturen.

WASCHTISCHPLATTE

Für den Einsatz des Waschbeckens und der Armaturen ist immer die entsprechende Bearbeitung zu berücksichtigen.

STÄRKE: 100 mm.

TIEFE: 500 mm (auf Anfrage und ohne Aufpreis Kürzung auf bis zu 450 mm, außer Corian®) / 600 mm.

WASCHTISCHPLATTE AUS CRISTALPLANT®

Träger aus Spanholzpaneel, Stärke 12 mm weiß, Wasser abweisend (Klasse V100), mit geringem Formaldehydanteil (Klasse E1) Melaminharzbeschichtung mit hoher Dichte, ABS-Kante in Farbe. Außenverkleidung aus Cristalplant® Stärke 15 mm. Auf Anfrage untere Abdeckung mit Melaminharzbeschichtung weiß.

Farbe: weiß.

Kompatibilität: Aufsatzbecken - Einbaubecken von oben - flächenbündige formgepresste Waschbecken in Cristalplant® - Unterbaubecken.

WASCHTISCHPLATTE AUS CORIAN®

Träger aus Spanholzpaneel, Stärke 12 mm weiß, Wasser abweisend (Klasse V100), mit geringem Formaldehydanteil (Klasse E1) Melaminharzbeschichtung mit hoher Dichte, ABS-Kante in Farbe. Außenverkleidung aus Corian® Stärke 12 mm. Auf Anfrage untere Abdeckung mit Melaminharzbeschichtung weiß.

Farbe: weiß.

Kompatibilität: NUR mit flächenbündigem formgepresstem Waschbecken SABBIA 6 / 7.

WASCHTISCHPLATTE AUS MASSIVHOLZ

Trägerpaneel aus Holzleisten, Stärke 15 mm (20 mm für Ausführung Tanne "antik" grau). Außenverkleidung (sichtbare vertikale, obere und untere Oberflächen) aus massivem Holzfurnier Stärke 5 mm, verbunden mit 45° Schnitt. Auf Anfrage untere Abdeckung aus massivem Holzfurnier, vollendet mit matter Wasserlackfarbe mit Öleffekt.

Holzarten: Natureiche (mit Knoten) - Nussbaum LIGHT Canaletto Sägeschnitt - „Antikes“ Tannenholz grau - Thermo-Olivesche - Amerikanische Ulme - Räuchereiche gebeizt.

Kompatibilität: Aufsatzbecken und Einbaubecken von oben.

WASCHTISCHPLATTE AUS STEIN, MARMOR, GRABIT, AGGLOMERAT

Träger aus PU-Duroplast (leicht, stabil, Wasser abweisend und Thermoschock beständig) untere Abdeckung aus weißem ABS, Stärke 10+2 mm. Außenverkleidungspaneele aus Stein-Marmor-Granit-Agglomerat Stärke 20 mm, mit 45° Schnitt verbunden. Auf Anfrage untere Abdeckung mit Melaminbeschichtung weiß oder schwarz.

Ausführungen: Stein-Marmor-Granit-Agglomerat (vollständige Auswahl).

HALTERUNGSBÜGEL

Aus Stahl mit Epoxidpulverlackierung. Vorwandversion.

Von der Waschtischplatte getrennt in der angegebenen Anzahl zu bestellen.

Farbe: matt weiß.



Encimera suspendida que se puede equipar con lavabo y grifería.

ENCIMERA

Para empotrar el lavabo y la grifería, realizar siempre la elaboración específica.
GROSOR: 100 mm.
PROFUNDIDAD: 500 mm. (bajo pedido, sin incremento de precio, reducible hasta 450 mm, excepto Corian®) / 600 mm.

ENCIMERA EN CRISTALPLANT®

soporte interno de paneles de partículas de madera de 12 mm de grosor color blanco, hidrófugo (clase V100), con bajo contenido de formaldehído (clase E1) madera ennoblecida con papeles de alto gramaje tratados con resinas de melamina, bordes de ABS del mismo color. Recubrimiento externo en Cristalplant® de 15 mm. de grosor. Cobertura inferior opcional en madera ennoblecida color blanco. Color: blanco.
Compatibilidad: lavabos sobre encimera apoyados - sobre encimera empotrados - enrasados a la encimera moldeados Cristalplant® - bajo encimera empotrados.

ENCIMERA EN CORIAN®

soporte interno de paneles de partículas de madera de 12 mm de grosor color blanco, hidrófugo (clase V100), con bajo contenido de formaldehído (clase E1) madera ennoblecida con papeles de alto gramaje tratados con resinas de melamina, bordes de ABS del mismo color. Recubrimiento externo en Corian® de 12 mm. de grosor. Cobertura inferior opcional en madera ennoblecida color blanco. Color: blanco.
Compatibilidad: realizables SOLO equipados con lavabo enrasado a la encimera moldeado SABBIA 6 / 7.

ENCIMERA DE MADERA MACIZA

soporte interior de paneles de madera alistonada de 15 mm de grosor (20 mm para acabado Abeto "antiguo" gris). Recubrimiento exterior (superficies a la vista verticales, superior e inferior) en hojas de madera maciza de 5 mm de grosor acopladas con corte en 45°. Cobertura inferior opcional recubierta con hojas de madera maciza tratadas con pinturas mates a base de agua, efecto aceite.
Maderas: roble natural (con nudos) - Nogal LIGHT canaletto " corte sierra" - Abete "antiguo" gris - Fresno olivado termotratado - Olmo americano - Roble teñido ahumado.
Compatibilidad: lavabos sobre encimera apoyados y sobre encimera empotrados.

ENCIMERA DE PIEDRA, MÁRMOL, GRANITO, COMPUESTO

soporte interior de polímero poliuretánico termoendurecible (ligero, estable en el tiempo, resistente al agua y a los cambios bruscos de temperatura) chapado en la parte inferior de ABS color blanco, 10+2 mm de grosor. Recubrimiento exterior de paneles macizos de piedra-mármol-granito-compuestos de 20 mm de grosor, acoplados con corte en 45°. Cobertura inferior opcional de madera ennoblecida blanca o negra.
Acabados: piedra-mármol-granito-compuesto (gama completa).

ESTRIBO DE SOPORTE

Realizado en acero, pintada con polvos epoxídicos. Para fijación externa.
A pedir por separado de la encimera, en las cantidades indicadas.
Color: blanco mate.

