

Tattomi

Jan Armgardt e Ingo Maurer
1985

Poltrona trasformabile

Materiali:

STRUTTURA: acciaio con cinghie elastiche.

IMBOTTITURA: poliuretano espanso a quote differenziate e ovatta di poliestere rivestito con vellutino di poliestere. Per le versioni FR (Fire Resistant) a richiesta, i materiali dell'imbottitura sono come da normative.

CUSCINETTO POGGIARENI: ovatta di poliestere rivestita con tela di cotone.







SLITTE: MDF (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) finito con vernice color nero opaco a base acqua o a base solvente.

RIVESTIMENTO ESTERNO: completamente sfoderabile in tessuto.



+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>



Tattomi

Jan Armgardt e Ingo Maurer

1985

Convertible armchair

Materials:

FRAME: steel with elastic straps.

PADDING: variable-density polyurethane foam and polyester wadding covered with light polyester velvet. For the FR (Fire Resistant) versions on request, the filling materials comply with the current regulations.

LUMBAR SUPPORT CUSHION: polyester wadding covered with cotton cloth.







BASE RUNNERS: MDF (class E1, CARB P2/TSCA Title VI certified), finished with matt black water-based or solvent-based coating.

EXTERNAL COVER: totally removable cover in fabric.



+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>



Tattomi

Jan Armgardt e Ingo Maurer

1985







Fauteuil transformable

Matériaux:

STRUCTURE: acier avec sangles élastiques.
 REMBOURRAGE: mousse de polyuréthane à densité variable et ouate de polyester, revêtu avec velours de polyester. Pour les versions FR (Fire Resistant) sur demande, les matériaux du rembourrage sont conformes aux réglementations.
 COUSSIN BAS DE DOSSIER: ouate de polyester revêtu avec toile de coton.
 PATINS: MDF (certifiée classe E1, CARB P2/TSCA Title VI) fini avec peinture couleur noir mat à l'eau ou à base de solvant.
 REVÊTEMENT EXTERNE: complètement déhoussable en tissu.



+info:
<http://www.depadova.com/materials.pdf>



Tattomi

Jan Armgardt e Ingo Maurer
1985

Verwandelbarer Sessel

Materialien:

GESTELL: Stahl mit elastischen Gurten.

POLSTERUNG: Polyurethanschaum unterschiedlicher Dichte und Polyesterwatte mit Überzug aus Polyestersamt. Bei den FR-Versionen (Fire Resistant) entsprechen die Polstermaterialien den geltenden Bestimmungen.

NIERENKISSEN: Polyesterwatte mit Überzug aus Baumwollgewebe.







AUSSENBEZUG: MDF (zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI), endbehandelt mit Lack auf Wasser- oder Lösemittelbasis mattschwarz.

AUSSENBEZUG: vollständig abnehmbarer Stoffbezug.



+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>



Tattomi

Jan Armgardt e Ingo Maurer

1985

Butaca convertible

Materiales:

ESTRUCTURA: acero con cinchas elásticas.

RELLENO: espuma de poliuretano de densidad diferente y guata de poliéster revestida con terciopelo de poliéster. Para las versiones FR (Fire Resistant) bajo pedido, los materiales del relleno cumplen con las normativas.

COJÍN RIÑONERA: guata de poliéster revestida con tela de algodón.

PATINES: MDF (certificado clase E1, CARB P2/TSCA Title VI) acabado con pintura color negro mate a base de agua o a base de disolvente.

FUNDA EXTERIOR: completamente desenfundable de tejido.



+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

