

XILA BATH

Design C.R.S. Boffi

Sistema modulare di contenitori base sospesi senza maniglia. L'impugnatura (e l'apertura) dei frontali avviene grazie allo smusso presente sulla parte superiore. I piani specifici, dotati di frontalino inferiore arretrato in finitura, completano il mobile con effetto fascia maniglia.

Piano (1)

Piano squadrato con frontalino inferiore in finitura, allestibile con lavabi sopra-piano da appoggio, sopra-piano da incasso, sottopiano da incasso o filopiano stampato.

SPESSORE: 12 - 15 - 20 mm (+ frontalino inferiore H 50 mm)

PROFONDITÀ: 500 mm

LAVABI COMPATIBILI: sopra-piano da appoggio, sopra-piano da incasso, sottopiano da incasso e filopiano stampato (filopiano stampato in Cristalplant® solo su piani in Cristalplant® - filopiano stampato in Corian® solo su piani in Corian® - sottopiano da incasso NON compatibile con piani in Lasermat).

FINITURE spessore 12 mm (+ frontalino inferiore H 50 mm): composito Dekton®.

FINITURE spessore 15 mm (+ frontalino inferiore H 50 mm): Cristalplant®.

FINITURE spessore 20 mm (+ frontalino inferiore H 50 mm): Corian®, pietra / marmo / granito / composito (Corian® compatibile solo con lavabi sopra-piano da appoggio in Ceramilux® o filopiano stampato in Corian®).

Cassetti (2)

Sistema LEGRABOX, con spondine laterali e posteriore in metallo verniciato in colore nero opaco. Fondo in nobilitato nero. Frontale cassetti interni in nobilitato finitura contenitore.

Ante e frontali (3)

Realizzate in finitura, spessore 23 mm con smusso superiore.

Contenitore (4)

Realizzato in pannelli di particelle di legno di spessore 19 mm, idrofughi, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche. Bordo anteriore e posteriore in ABS in tinta.

ALTEZZA FIANCO: 300 - 470 mm (entrambe compatibili con lavabi Boffi sopra-piano da incasso / sottopiano da incasso / filopiano stampato).

ALTEZZA CON FRONTALE: 315 - 485 mm.



PROFONDITÀ FIANCO: 470 mm.


PROFONDITÀ CON FRONTALE: 495 mm.

LARGHEZZA MODULO: 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

Pannelli terminali (5)

Realizzati in finitura, spessore 23 mm. (Spessore 20 mm per pietra / marmo / granito).









FINITURA FRONTALI

COLORI / ESSENZE


EASYLAK+




ECOLAK




SILCOLAK




LEGNO




POLIESTERE




METALS





LEGNO SELECTION



CORIAN®



LEGNO MASSELLO



LEGNO EXCLUSIVE






FINITURA PIANI

COLORI / ESSENZE

LAVABI


CRISTALPLANT® - H 15 + 50 mm



Bianco




CORIAN® - H 20 + 50 mm



173
Bianco



PIETRA - MARMO - GRANITO - H 20 + 50 mm



240
Marmo bianco
Carrara



250
Pietra Serena



199
Granito Nero
Assoluto
Zimbabwe



257
Quartzite
Silver



261
Marmo
Emperador
Dark



254
Granito Black
Cosmic



259
Quartzite
Calacatta



260
Marmo Grey
Stone



272
Marmo Gris
du Marais



273
Pietra d'Avola



274
Pietra Crema
d'Orcia.



266
Marmo bianco
Carrara
Lithoverde®




265
Marmo Gris
du Marais
Lithoverde®



267
Pietra d'Avola
Lithoverde®



COMPOSITO DEKTON® - H 12 / 20 + 50 mm



455
Beige Edora



453
Nero Sirius



454
Bianco Zenith



451
Grigio Strato



459
Marrone
Galema



461
Domoos



462
Keranium



460
Kelya



XILA BATH

Design C.R.S. Boffi

Wall hung, modular base units without handle. The tops have a specific recessed finished band on the bottom, which create an handle-rail effect. This detail, in combination with the bevelled edge of the doors, will offer the grip needed to open the door fronts.

Top (1)

The square-edged tops, with finished lower front, can be fitted with top-mounted, built-in, under-mounted or moulded flush-mounted washbasins.

THICKNESS: 12 - 15 - 20 mm (+ lower band H 50 mm)

DEPTH: 500 mm

COMPATIBLE WASHBASINS: top-mounted, built-in, under-mounted and moulded flush-mounted (moulded flush-mounted washbasins in Cristalplant® on tops in Cristalplant® only - moulded flush-mounted washbasins in Corian® on tops in Corian® only - built-in under-mounted NOT compatible with tops in Lasermat).

FINISHES for 12 mm thick tops (+ lower front H 50 mm): Dekton®.

FINISHES for 15 mm thick tops (+ lower front H 50 mm): Cristalplant®.

FINISHES for 20 mm thick tops (+ lower front H 50 mm): Corian®, stone / marble / granite / composite (Corian® compatible only with top-mounted washbasins in Ceramilux® or moulded flush-mounted washbasins in Corian®).

Drawers (2)

LEGRABOX series with sides and back in varnished matt black metal. Bottom in black melamine. Front of internal drawers in melamine, same finish as carcass.

Doors and front panels (3)

Finished, thickness 23 mm, with upper bevelled edge.

Unit (4)

It's made of 19 mm thick wood particle board panels, waterproof, with low formaldehyde emission (class E1, CARB P2 / TSCA Title VI certified), treated with high performance melamine resin. Front and back edges in ABS, same colour

SIDE PANEL HEIGHT: 300 - 470 mm (both compatible with built-in / under-mounted / moulded flush-mounted Boffi washbasins).

HEIGHT INCLUDING DOOR: 315 - 485 mm.



SIDE PANEL DEPTH: 470 mm.


DEPTH INCLUDING DOOR: 495 mm.

MODULE WIDTH: 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

End panels (5)

They are in finish, 23 mm. thick (20 mm thick for stone / marble / granite panels).







FRONT PANELS FINISH

COLOURS / SPECIES


EASYLAK+





ECOLAK




SILCOLAK




WOOD




POLYESTER




METALS



WOOD SELECTION



CORIAN®



SOLID WOOD



WOOD EXCLUSIVE






TOPS FINISH

COLOURS / SPECIES


WASHBASINS

CRISTALPLANT® - H 15 + 50 mm




White

CORIAN® - H 20 + 50 mm



173
White

STONE - MARBLE - GRANITE - H 20 + 50 mm



240
White Carrara
marble



250
Serena stone



199
Absolute black
Zimbabwe
granite



257
Quartzite
Silver



261
Emperador
Dark marble



254
Black Cosmic
granite



259
Quartzite
Calacatta



260
Grey Stone
marble



272
Gris du
Marais marble



273
Pietra d'Avola
stone



274
Crema
d'Orcia stone.



266
White Carrara
marble
Lithoverde®




265
Gris du
Marais marble
Lithoverde®



267
Pietra
d'Avola stone
Lithoverde®

DEKTON® COMPOSITE - H 12 / 20 + 50 mm



455
Edora beige



453
Sirius black



454
Zenith white



451
Strato grey



459
Galema
brown



461
Domoos



462
Keranium



460
Kelya

XILA BATH

Design C.R.S. Boffi

Système modulaire de bases suspendues sans poignée. La prise de main (et l'ouverture) des façades s'effectue grâce au chanfrein présent sur la partie supérieure. Les plans spécifiques, dotés de petite façade inférieure reculée, selon finitions disponibles, complètent le meuble avec effet poignée-bandeau.

Plan (1)

Plan avec chant droit avec petite façade inférieure selon les finitions disponibles, aménageable avec lavabos sur plan d'appui, sur plan à encastrer, sous plan à encastrer ou affleurants moulés.

ÉPAISSEUR: 12 - 15 - 20 mm (+ petite façade inférieure H 50 mm)

PROFONDEUR: 500 mm

LAVABOS COMPATIBLES: sur plan d'appui, sur plan à encastrer, sous plan à encastrer et affleurant moulé (affleurant moulé en Cristalplant® uniquement sur plans en Cristalplant® - affleurant moulé en Corian® uniquement sur plans en Corian® - sous plan à encastrer NON compatible avec plans en Lasermat).

FINITIONS épaisseur 15 mm (+ petite façade inférieure H 50 mm): composite Dekton®.

FINITIONS épaisseur 15 mm (+ petite façade inférieure H 50 mm): Cristalplant®.

FINITIONS épaisseur 20 mm (+ petite façade inférieure H 50 mm): Corian®, pierre / marbre / granite / composite (Corian® compatible uniquement avec lavabos sur plan d'appui en Ceramilux® ou affleurant moulé en Corian®).

Tiroirs (2)

Système LEGRABOX, avec rebords latéraux et arrière en métal peint en couleur noir mat. Fond en mélaminé noir. Façades tiroirs internes en mélaminé finition caisson.

Portes et façades (3)

Réalisées selon les finitions disponibles, épaisseur 23 mm, avec chanfrein supérieur.

Caisson (4)

Réalisé en panneaux de particules de bois d'épaisseur 19 mm, hydrofuges, à faible teneur en formaldéhyde (certifié classe E1 / CARB P2 / TSCA Title VI) mélaminé avec papiers à haute densité traités avec des résines mélaminiques. Chant avant et arrière en ABS de la même couleur.

HAUTEUR CÔTÉ: 300 - 470 mm (les deux compatibles avec lavabos Boffi sur plan à encastrer / sous plan à encastrer/ affleurants moulés).

HAUTEUR AVEC FAÇADE: 315 - 485 mm.



PROFONDEUR CÔTÉ: 470 mm.


PROFONDEUR AVEC FAÇADE: 495 mm.

LARGEUR MODULE: 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

Panneaux d'extrémité (5)

Réalisés selon les finitions disponibles, épaisseur 23 mm (Épaisseur 20 mm pour pierre / marbre / granite).







FINITION FAÇADES COULEURS / ESSENCES

EASYLAK+



ECOLAK




SILCOLAK



BOIS



POLYESTER




METALS




BOIS SELECTION



CORIAN®



BOIS MASSIF



BOIS EXCLUSIVE





SUR PLAN
d'appui



SUR PLAN à
encastrer



SOUS PLAN
à encastrer




AFFLEURANT
moulé

FINITION PLANS

COULEURS / ESSENCES


LAVABOS

CRISTALPLANT® - H 15 + 50 mm




Blanc

CORIAN® - H 20 + 50 mm



173
Blanc

PIERRE - MARBRE - GRANITE - H 20 + 50 mm



240
Marbre blanc
Carrara



250
Pierre Serena



199
Granite
Noir Absolu
Zimbabwe



257
Quartzite
Silver



261
Marbre
Emperador
Dark



254
Granite Black
Cosmic



259
Quartzite
Calacatta



260
Marbre Grey
Stone



272
Marbre Gris
du Marais



273
Pietra d'Avola



274
Pierre Crema
d'Orcia.



266
Marbre blanc
Carrara
Lithoverde®




265
Marbre Gris
du Marais
Lithoverde®



267
Pietra d'Avola
Lithoverde®

COMPOSITE DEKTON® - H 12 / 20 + 50 mm



455
Beige Edora



453
Noir Sirius



454
Blanc Zenith



451
Gris Strato



459
Marron
Galema



461
Domoos



462
Keranium



460
Kelya

XILA BATH

Design C.R.S. Boffi

Modulares System aus Hänge-Unterschrank ohne Griffe. Die Fronten lassen sich mithilfe der schrägen Oberkante öffnen. Die spezifischen Waschtischplatten sind mit einer zurückgesetzten Frontblende versehen und vervollständigen das Badmöbel mit einem Griffleisteneffekt.

Waschtischplatte (1)

Rechteckige Waschtischplatte, mit unterer Frontblende in Ausführung, für Aufsatz-, Einbau- von oben, Unterbau- oder flächenbündiges formgepresstes Waschbecken. STÄRKE: 12 - 15 - 20 mm (+ untere Frontblende H 50 mm)

TIEFE: 500 mm

KOMPATIBLE WASCHBECKEN: Aufsatz-, Einbau- von oben, Unterbau- und flächenbündige formgepresste Waschbecken (flächenbündige formgepresste Waschbecken in Cristalplant® nur aus Cristalplant®- flächenbündige formgepresste Waschbecken in Corian® nur aus Corian® - Unterbaubecken NICHT kompatibel mit Waschtischplatten in Lasermat).

AUSFÜHRUNGEN Stärke 12 mm (+ untere Blende H 50 mm): Agglomerat Dekton®. AUSFÜHRUNGEN Stärke 15 mm (+ untere Blende H 50 mm): Cristalplant®.

AUSFÜHRUNGEN Stärke 20 mm (+ untere Blende H 50 mm): Corian®, Stein / Marmor / Granit / Agglomerat (Corian® kompatibel nur mit Aufsatzbecken in Ceramirlux® oder flächenbündiges formgepresstes Waschbecken in Corian®).

Schubladen (2)

System LEGRABOX mit seitlichen und rückseitigen Blenden aus mattschwarz lackiertem Metall. Boden schwarze Melaminbeschichtung. Frontpaneel der Innenschubladen in melaminbeschichteter Ausführung wie Schrankelement.

Türen und Frontpaneele (3)

In Ausführung, Stärke 23 mm, mit oberer Abschrägung.

Schrank (4)

Aus Paneelen aus Spanplatte, Stärke 19 mm, wasserabweisend, mit geringem Formaldehydgehalt (zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI), mit Melaminharzbeschichtung mit hoher Dichte. Vordere und rückseitige Kante aus ABS in Ausführung.

SEITENTEIL HÖHE: 300 - 470 mm (beide sind kompatibel mit Einbaubecken von oben / Unterbaubecken / flächenbündigen formgepressten Waschbecken Boffi).

HÖHE MIT FRONTPANEEL: 315 - 485 mm.



SEITENTEIL TIEFE: 470 mm.

TIEFE MIT FRONTPANEEL: 495 mm.

ELEMENTENBREITE: 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

Abschlusspaneele (5)

In Ausführung, Stärke 23 mm (Stärke 20 mm für Stein / Marmor / Granit).





606
Ulme (Effekt
offenporig)



610
Thermoholz
Lärche (Effekt
offenporig)




608
Eiche
grafitgrau
(Effekt
offenporig)

AUSFÜHRUNG FRONTEN

FARBEN / HOLZARTEN

EASYLAK+




506
Weiß Cortina



507
Grau Leeds

ECOLAK



510
Arktischweiß



129
Magnolie



513
Wolkenfarben



024
Kieselgrau



512
Haferfarben



025
Ekrü



023
Lehm Braun



515
Basaltgrau



517
Kohlschwarz



027
Schwarz

SILCOLAK



521
Weiß Sibirien



523
Perlweiß



524
Grau Luton



525
Grau Schotter



526
Heu



527
Naturfarben



528
Schlamm



529
Ardoise




530
Völlig schwarz



531
Tiefschwarz

HOLZ



049
Eiche



033
Eiche
Aschgrau



076
Eiche
Grafitgrau



334
Ecowood Xilo
2.0 Planked
Sand (18.22)




335
Ecowood Xilo
2.0 Planked
Grey (18.23)



333
Ecowood Xilo
2.0 Striped
Black (18.04)

POLYESTER



003
Weiß



129
Magnolie



005
Grau RAL
7038



024
Kieselgrau



063
Sandfarben



113
Grün caligo



004
Grau



107
Rot Petra




117
Blue Jodhpur



027
Schwarz

METALS



198
Weiß



934
Aluminium



197
Zink+



195
Messing
Vintage



196
Kupfer+




192
Titan



191
Blei

HOLZ SELECTION



337
Amerikanische
Ulme



048
Kern-
Nussbaum




093
Nussbaum
Canaletto
U.S.



101
Räuchereiche

CORIAN®



173
Weiß

MASSIVHOLZ



058
Nussbaum
LIGHT Canaletto
Sägeschnitt



057
„Antikes“
Tannenholz
grau



066
Amerikanische
Ulme SW



067
Thermo-
Olivesche SW



102
Räuchereiche
gebeizt SW

HOLZ EXCLUSIVE



077
Abonos fossil
oak



AUFSATZBECKEN



EINBAUBECKEN
von oben



UNTERBAUBECKEN




FLÄCHENBÜNDIG
formgepresst

AUSFÜHRUNG

WASCHTISCHPLATTEN FARBEN / HOLZARTEN

WASCHBECKEN


CRISTALPLANT® - H 15 + 50 mm



Weiß




CORIAN® - H 20 + 50 mm



173
Weiß



STEIN - MARMOR - GRANIT - H 20 + 50 mm



240
Carrara-
Marmor weiß



250
Stein Serena



199
Granit
Tiefschwarz
Zimbabwe



257
Quartzit Silver



261
Marmor
Emperador
Dark



254
Granit Black
Cosmic



259
Quartzit
Calacatta



260
Marmor Grey
Stone



272
Marmor Gris
du Marais



273
Stein Pietra
D'Avola



274
Stein Crema
d'Orcia.



266
Marmor
weiß Carrara
Lithoverde®




265
Marmor Gris
du Marais
Lithoverde®



267
Stein Pietra
D'Avola
Lithoverde®



AGGLOMERAT DEKTON® - H 12 / 20 + 50 mm



455
Beige Edora



453
Schwarz
Sirius



454
Weiß Zenith



451
Grau Strato



459
Braun Galema



461
Domoos



462
Keranium



460
Kelya



XILA BATH

Design C.R.S. Boffi

Sistema modular de muebles contenedores suspendidos sin tirador. La empuñadura (y apertura) de los frentes se produce gracias al chafalán presente en la parte superior. Las encimeras específicas, equipadas con banda frontal inferior atrasada en acabado, completan el mueble con efecto perfil tirador.

Encimera (1)

Encimera en ángulo recto con banda frontal inferior en acabado, que se puede equipar con lavabos sobre encimera apoyados, sobre encimera empotrados, bajo encimera empotrados y enrasados a la encimera moldeados.

GROSOR: 12 - 15 - 20 mm (+ banda frontal inferior H 50 mm)

PROFUNDIDAD: 500 mm

LAVABOS COMPATIBLES: sobre encimera apoyado, sobre encimera empotrado, bajo encimera empotrado y enrasado a la encimera moldeado (enrasado a la encimera moldeado de Cristalplant® sólo en encimeras de Cristalplant® - enrasado a la encimera moldeado de Corian® sólo en encimeras de Corian® - bajo encimera empotrado NO compatible con encimeras de Lasermat).

ACABADOS grosor 12 mm (+ banda frontal inferior H 50 mm): compuesto Dekton®.

ACABADOS grosor 15 mm (+ banda frontal inferior H 50 mm): Cristalplant®.

ACABADOS grosor 20 mm (+ banda frontal inferior H 50 mm): Corian®, piedra / mármol / granito / compuesto (Corian® compatible solo con lavabos sobre encimera de apoyo en Ceramilux® o enrasado al encimera moldeado en Corian®).

Cajones (2)

Sistema LEGRABOX, con laterales y trasera de metal pintado en color negro mate. Fondo de madera ennoblecida negra. Frente cajones internos en madera ennoblecida acabado mueble contenedor.

Puertas y frentes (3)

Realizadas en acabado, grosor 23 mm con chafalán superior.

Contenedor (4)

Realizados en paneles de partículas de madera grosor 19 mm, hidrófugos, con bajo contenido de formaldehído (certificado clase E1, CARB P2/ TSCA Title VI) melamínico con papeles con alto gramaje tratados con resinas melamínicas. Borde delantero y trasero en ABS del mismo color.

ALTURA COSTADO: 300 - 470 mm (ambas compatibles con lavabos Boffi sobre encimera empotrados / bajo encimera empotrados / enrasados a la encimera moldeados).

ALTURA CON FRENTE: 315 - 485 mm.



PROFUNDIDAD COSTADO: 470 mm.

PROFUNDIDAD CON FRENTE: 495 mm.

ANCHURA MÓDULO: 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

Paneles terminales (5)

Realizados en acabado, grosor 23 mm (Grosor 20 mm para piedra / mármol / granito).





606
Olmo (efecto
poro abierto)

610
Alerce
térmico
(efecto poro
abierto)

608
Roble grafito
(efecto poro
abierto)

ACABADO FRENTES

COLORES / MADERAS

EASYLAK+




506
Blanco
Cortina



507
Gris Leeds

ECOLAK



510
Blanco ártico



129
Magnolia



513
Nube



024
Guijarro



512
Avena



025
Crudo



023
Fango



515
Basalto



517
Carbón



027
Negro

SILCOLAK



521
Blanco
Siberia



523
Ostra



524
Gris Luton



525
Grava



526
Heno



527
Cuerda



528
Limo



529
Pizzarra



530
Negro Abismo



531
Negro Intenso

MADERA



049
Roble



033
Roble ceniza



076
Roble grafito



334
Ecowood Xilo
2.0 Planked
Sand (18.22)



335
Ecowood Xilo
2.0 Planked
Grey (18.23)



333
Ecowood Xilo
2.0 Striped
Black (18.04)

POLIÉSTER



003
Blanco



129
Magnolia



005
Gris RAL
7038



024
Guijarro



063
Arena



113
Verde caligo



004
Gris



107
Rojo Petra



117
Azul Jodhpur



027
Negro

METALS



198
Blanco



934
Aluminium



197
Zink+



195
Latón Vintage



196
Cobre+



192
Titanio



191
Plomo

MADERA SELECTION



337
Olmo
americano



048
Alma de
nogal




093
Nogal canaletto
(americano)
U.S.



101
Roble
ahumado

CORIAN®



173
Blanco

MADERA MACIZA



058
Nogal LIGHT
canaletto
"corte sierra"



057
Abeto
"antiguo" gris



066
Olmo
americano
SW



067
Fresno Olivato
termotratado
SW



102
Roble teñido
ahumado SW

MADERA EXCLUSIVE



077
Abonos fossil
oak



SOBRE
ENCIMERA
apoyado



SOBRE
ENCIMERA
empotrado



BAJO
ENCIMERA
empotrado




ENRASADO
A LA
ENCIMERA
moldeado

ACABADO
ENCIMERAS

COLORES / MADERAS

LAVABOS


CRISTALPLANT® - H 15 + 50 mm



Blanco




CORIAN® - H 20 + 50 mm



173
Blanco



PIEDRA - MÁRMOL - GRANITO - H 20 + 50 mm



240
Mármol
blanco
Carrara



250
Piedra Serena



199
Granito Negro
Absoluto
Zimbabwe



257
Cuarcita Silver



261
Mármol
Emperador
Dark



254
Granito Black
Cosmic



259
Cuarcita
Calacatta



260
Mármol Grey
Stone



272
Mármol Gris
du Marais



273
Pietra d'Avola



274
Piedra Crema
d'Orcia.



266
Mármol blanco
Carrara
Lithoverde®




265
Mármol Gris
du Marais
Lithoverde®



267
Pietra d'Avola
Lithoverde®



COMPUESTO DEKTON® - H 12 / 20 + 50 mm



455
Beige Edora



453
Negro Sirius



454
Blanco Zenith



451
Gris Strato



459
Marrón
Galema



461
Domoos



462
Keranium



460
Kelya

