

Cut Back Up&Down

Design:
DAVID LOPEZ QUINCOCES
2025

+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it




FLOOR-TO-CEILING LAMP

Materials
Structure
satin bronze-coloured painted extruded aluminium.

Base
satin bronze-coloured painted aluminium.

Diffusor
transparent ribbed (millerighe) glass.

AC adapter and control
integrated into the power supply and control kit (24V output). Power cable
with integrated on/off control.



INPUT SOURCE100÷240V - 50/60HzLED 28W, 24V

CE

IP20

CRI80

2700K

Cut Back Up&Down

Design:
DAVID LOPEZ QUINCOCES
2025

+ info: <https://www.depadoa.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadoa.it




LAMPADA TERRA-SOFFITTO

Materiali
Struttura lampada
estruso di alluminio verniciato color bronzo satinato.

Base
alluminio verniciato color bronzo satinato.

Diffusore
vetro trasparente millerighe.

Alimentatore e controllo
integrato nel kit di alimentazione e controllo (output 24V). Comando on/off
integrato nel cavo di alimentazione.



INPUT
SOURCE 100÷240V - 50/60Hz
LED 28W, 24V



Cut Back Up&Down

Design:
DAVID LOPEZ QUINCOCES
2025

+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it




LAMPE DU SOL AU PLAFOND

Matériaux
Structure lampe
extrudé d'aluminium peint couleur bronze satiné.

Base
aluminium peint couleur bronze satiné.

Diffuseur
verre transparent à fines rayures.

Alimentation et contrôle
intégré dans le jeu d'alimentation et contrôle (output 24V). Commande on/off
intégrée dans le câble d'alimentation.



INPUT
SOURCE

100÷240V - 50/60Hz
LED 28W, 24V

CE

IP20

CRI80

2700K

DIMMABLE

Cut Back Up&Down

Design:
DAVID LOPEZ QUINCOCES
2025

+ info: <https://www.depadoa.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadoa.it




LEUCHTE MIT SEIL VON DER DECKE BIS ZUM BODEN

Materialien
Gestell
Fließgepresstes Aluminium lackiert und satiniert bronzefarben.

Gestell
Aluminium lackiert und satiniert bronzefarben.

Diffusor
transparentes Glas Millerighe.

Netzteil und Steuereinheit
integriert in den Stromversorgungs- und Steuersatz (Output/Ausgang 24V).
Ein/Aus-Schalter im Stromkabel integriert.



INPUT
SOURCE

100÷240V - 50/60Hz
LED 28W, 24V

CE

IP20

CRI80

2700K

DIMMABLE

Cut Back Up&Down

Design:
DAVID LOPEZ QUINCOCES
2025

+ info: <https://www.depadoa.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadoa.it




LÁMPARA DE SUELO A TECHO

Materiales
Estructura lámpara
aluminio extruido pintado color bronce satinado.

Base
aluminio pintado color bronce satinado.

Difusor
vidrio transparente milrayas

Alimentador y control
integrado en el kit de alimentación y control (salida 24V). Mando on/off
integrado en el cable de alimentación.



INPUT
SOURCE 100÷240V - 50/60Hz
LED 28W, 24V

