

# Mies monovetro

certificato 36 dB

## MODELLI PORTE APPLICABILI

- MITICA BATTENTE
- TUTTI I MODELLI DI ANTE SCORREVOLI

Mies da vita ad ambienti dove la visibilità e il passaggio della luce non sono mai limitati. Al contempo risulta un ottimo elemento per l'isolamento acustico e l'interruzione di passaggi d'aria. Mies personalizza l'ambiente integrandosi in modo ottimale ad ogni stile e alle porte ADL. Grazie all'innovativa tratta brevettata, garantisce ampie registrazioni e facilità di posa.

*Mies creates environments where visibility and the passage of light are never limited. At the same time, it is a perfect element for noise abatement and the interruption of air passages. Mies gives character to the room as it integrates perfectly with every style and with ADL doors. Thanks to the innovative patented section, it guarantees wide adjustments and an easy installation.*

Mies da vida a ambientes en los que la visibilidad y el paso de la luz nunca son limitados. A la vez es un elemento excelente para el aislamiento acústico y la interrupción del paso de aire. Mies personaliza el ambiente integrándose de forma excelente a cualquier estilo y a las puertas

ADL. Gracias al innovador tramo patentado garantiza grandes ajustes y facilidad de colocación.

*Mies crée des espaces où la visibilité et le passage de la lumière ne sont jamais restreints. En même temps, c'est un excellent élément pour l'isolation acoustique et l'interruption des passages d'air. Mies personnalise l'espace en s'intégrant de manière optimale à tous les styles et aux portes ADL. Grâce à la section innovante et brevetée, Mies garantit une grande capacité d'ajustement et une facilité d'installation.*

Das System Mies schafft Räume, in denen die Sichtbarkeit und der Durchgang des Lichts nie beschränkt sind. Gleichzeitig ist es ein optimales Element für die Schalldämmung und die Unterbrechung des Luftstroms. Das System Mies integriert sich optimal in jeden Stil und die Türen ADL und verleiht dem Raum eine persönliche Note. Das innovative patentierte Segment garantiert für die Regulierung in einem großen Bereich und eine einfache Installation.








**apertura:** Mitica battente  
**specchiatura:** vetro satinato extrachiaro  
**tratta:** laccato RAL  
**maniglia:** Zelda

**opening:** Mitica swing  
**door panel:** satin extra clear glass  
**sections:** RAL lacquered  
**handle:** Zelda











▲  
apertura: Mitica  
specchiatura: vetro neutro extrachiaro  
tratta: nero  
maniglia: A14/Zelda

opening: Mitica  
door panel: extra clear glass  
sections: black  
handle: A14/Zelda







**apertura:** Mitica battente  
**specchiatura:** vetro neutro extrachiaro  
**tratta:** laccato RAL  
**maniglia:** Zelda

**opening:** Mitica swing  
**door panel:** extra clear glass  
**sections:** RAL lacquered  
**handle:** Zelda





#### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

1_tratta	1_section	1_portion
2_profil telescopico di partenza/ arrivo a muro	2_telescopic profile, to and from the wall	2_profil télescopique de départ/ arrivée au mur
3_elemento ad angolo a 90°	3_90-degree corner element	3_élément angulaire à 90°
4_elemento a 3 vie	4_3-way element	4_élément à 3 voies
5_elemento a 4 vie	5_4-way element	5_élément à 4 voies
6_stipite con anta battente	6_door jamb with swing door	6_chambranle avec porte battante
7_sistema scorrevole	7_sliding system	7_système coulissant

1_pasante	1_gerades Element	
2_perfil telescopico de salida/ llegada a la pared	2_teleskopprofil Anfang/Ende an Wand	
3_elemento con un ángulo de 90°	3_90°-Eckelement	
4_elemento de 3 vías	4_3-Weg-Element	
5_elemento de 4 vías	5_4-Weg-Element	
6_jamba con hoja batiente	6_zarge mit Flügeltür	
7_sistema de puerta corredera	7_schiebesystem	

