


Design:
ELISA OSSINO
2026



PENDANT AND FLOOR/TABLE LAMPS

Materials

Frame
Matt black "soft touch" metal

Lampshade
hand-blown acid-etched opal glass.

Control

Pendant version: ceiling rose with integrated dimmer (PUSH / 0-10 / DALI / PHASE-CUT). Table version: power cable with integrated dimmer. Floor version: foot-operated dimmer integrated into the power cable.

Pendant version

INPUT	100÷240V - 50/60Hz			
SOURCE	H 40cm	LED 20W, 24V	H 120cm	LED 60W, 24V
	H 80cm	LED 40W, 24V	H 160cm	LED 80W, 24V











Floor/table version


INPUT	100÷240V - 50/60Hz			
SOURCE	H 40cm	LED 20W, 24V	H 120cm	LED 60W, 24V
	H 80cm	LED 40W, 24V	H 160cm	LED 80W, 24V



Design:
ELISA OSSINO
2026



Design:
ELISA OSSINO
2026



LAMPADE A SOSPENSIONE E DA APPOGGIO

Materiali

Struttura
metallo nero opaco soft touch

Paralume

vetro soffiato a mano opalino acidato.

Controllo

Versione a sospensione: dimmer integrato nel rosone (PUSH / 0-10 / DALI / CUT PHASE). Versione da tavolo: dimmer integrato nel cavo di alimentazione. Versione da terra: dimmer integrato nel cavo di alimentazione, a pedale.

Pendant version

INPUT	100÷240V - 50/60Hz			
SOURCE	H 40cm	LED 20W, 24V	H 120cm	LED 60W, 24V
	H 80cm	LED 40W, 24V	H 160cm	LED 80W, 24V











Floor/table version


INPUT	100÷240V - 50/60Hz			
SOURCE	H 40cm	LED 20W, 24V	H 120cm	LED 60W, 24V
	H 80cm	LED 40W, 24V	H 160cm	LED 80W, 24V



Design:
ELISA OSSINO
2026



Design:
ELISA OSSINO
2026



LAMPES SUSPENDUES ET D'APPUI

Matériaux

Structure
métal noir mat soft touch

Abat-jour
verre soufflé à la main opalin acidifié.

Contrôle
Version à suspension: gradateur intégré à la rosace (PUSH / 0-10 / DALI / CUT PHASE). Version sur table: gradateur intégré dans le câble d'alimentation. Version sur pied: gradateur intégré dans le câble d'alimentation, à pédale.

Pendant version

INPUT	100÷240V - 50/60Hz			
SOURCE	H 40cm	LED 20W, 24V	H 120cm	LED 60W, 24V
	H 80cm	LED 40W, 24V	H 160cm	LED 80W, 24V











Floor/table version

INPUT	100÷240V - 50/60Hz			
SOURCE	H 40cm	LED 20W, 24V	H 120cm	LED 60W, 24V
	H 80cm	LED 40W, 24V	H 160cm	LED 80W, 24V




Design:
ELISA OSSINO
2026



Lantia

Design:
ELISA OSSINO
2026



PENDELLEUCHTEN UND TISCH- UND BODENLEUCHTE

Materialien

Gestell
Metall Schwarz matt "Soft Touch"

Lampenschirm
mundgeblasenes, geätztes Opalglas.

Steuerung

Pendel-Version: Deckenrosette mit integriertem Dimmer (PUSH / 0-10 / DALI / PHASENAN- UND ABSCHNITT). Tischleuchte: Stromkabel mit integriertem Dimmer. Stehleuchte: im Stromkabel integrierter Fußdimmer.

Pendant version

INPUT	100÷240V - 50/60Hz			
SOURCE	H 40cm	LED 20W, 24V	H 120cm	LED 60W, 24V
	H 80cm	LED 40W, 24V	H 160cm	LED 80W, 24V











Floor/table version


INPUT	100÷240V - 50/60Hz			
SOURCE	H 40cm	LED 20W, 24V	H 120cm	LED 60W, 24V
	H 80cm	LED 40W, 24V	H 160cm	LED 80W, 24V



Design:
ELISA OSSINO
2026



Design:
ELISA OSSINO
2026



LÁMPARAS DE SUSPENSIÓN O APOYADAS

Materiales

Estructura
metal negro mate soft touch

Pantalla

vidrio soplado a mano opalino al ácido.

Control

Versión de suspensión: dimmer integrado en el rosetón (PUSH / 0-10 / DALI / CUT PHASE). Versión de mesa: dimmer integrado en el cable de alimentación. Versión de pie: dimmer integrado en el cable de alimentación, de pedal.

Pendant version

INPUT	100÷240V - 50/60Hz			
SOURCE	H 40cm	LED 20W, 24V	H 120cm	LED 60W, 24V
	H 80cm	LED 40W, 24V	H 160cm	LED 80W, 24V



Floor/table version

INPUT	100÷240V - 50/60Hz			
SOURCE	H 40cm	LED 20W, 24V	H 120cm	LED 60W, 24V
	H 80cm	LED 40W, 24V	H 160cm	LED 80W, 24V



Design:
ELISA OSSINO
2026

