

Vidun

Design:
VICO MAGISTRETTI
1987



+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it





TABLE

Materials

Base
solid Canaletto walnut, finished with transparent coating. Or in solid natural beechwood finished with transparent coating (white or black) or aniline-dyed (violet-turquoise-green or red-yellow-goose beak yellow), finished with transparent coating.

Tabletop rested on the base (not fixed)
10 mm thick ultralight glass, tempered, polished edge with 'De Padova Vico Magistretti Original' logo.

Tabletop with fixing system
10 mm thick ultralight glass, tempered, polished edge with 'De Padova Vico Magistretti Original' logo. Fixed to the base with bonded stainless steel discs.



Vidun

Design:

VICO MAGISTRETTI
1987

+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>

De Padova srl - info@depadova.it



TAVOLO

Materiali

Base





massello di noce canaletto finito con vernice trasparente; oppure massello di faggio naturale finito con vernice trasparente, o laccato con vernice color bianco o nero, o tinto all'anilina color viola-turchese-verde o rosso-giallo-giallo becco d'oca, finito con vernice trasparente.

Piano in appoggio

vetro ultralight, spessore 10 mm, temperato, bordo a filo lucido con logo "De Padova Vico Magistretti Original".

Piano con sistema di fissaggio

vetro ultralight, spessore 10 mm, temperato, bordo a filo lucido con logo "De Padova Vico Magistretti Original". Fissaggio alla base con dischi in acciaio inox incollati.



Vidun

Design:
VICO MAGISTRETTI
1987



+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it

TABLE

Matériaux

Base





massif de noyer noir canaletto fini avec peinture transparent; ou massif de hêtre naturel fini avec peinture transparent, ou laqué avec peinture couleur blanc ou noir, ou teinté à l'aniline couleur violet-turquoise-vert ou rouge-jaune-jaune bec d'oie, fini avec peinture transparent.

Dessus en appui

verre ultralight, épaisseur 10 mm, trempé, bords polis avec logo "De Padova Vico Magistretti Original".

Dessus avec système de fixation

verre ultralight, épaisseur 10 mm, trempé, bords polis avec logo "De Padova Vico Magistretti Original". Fixation à la base avec disques en acier inox collés.



Design:
VICO MAGISTRETTI
1987

+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it



TISCH

Materialien

Gestell





Massiver Nussbaum Canaletto, endbehandelt mit transparentem Lack; oder massives Naturbuchenholz, endbehandelt mit transparentem Lack oder mit Lack weiß oder schwarz lackiert oder anilinfärbt in violett - türkis - grün, rot - gelb - gänseschnabelgelb. Endbehandlung mit transparentem Lack.

Tischplatte ruht auf dem Gestell (nicht befestigt)

Extrahelles gehärtetes Glas, Stärke 10 mm. Geschliffener Kante poliert mit Logo "De Padova Vico Magistretti Original".

Tischplatte mit Befestigungsvorrichtung

Extrahelles gehärtetes Glas, Stärke 10 mm. Geschliffener Kante poliert mit Logo "De Padova Vico Magistretti Original". Befestigung am Tischgestell mit aufgeklebten Edelstahlscheiben.



Vidun

Design:
VICO MAGISTRETTI
1987



+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it

MESA

Materiales

Base

madera maciza de nogal negro Canaletto acabado con pintura transparente; o
madera maciza de haya natural acabada con pintura transparente, o lacado
con pintura color blanco o negro, o teñido a la anilina color morado-turquesa-
verde o rojo-amarillo-amarillo fuerte, acabado con pintura transparente.

Tablero apoyado

vidrio ultralight, 10 mm de grosor, templado, borde de filo brillante con logo
"De Padova Vico Magistretti Original".

Tablero con sistema de anclaje

vidrio ultralight, 10 mm de espesor, templado, borde de filo brillante con logo
"De Padova Vico Magistretti Original". Fijación a la base con discos de acero
inoxidable pegados.

